

Comment soigner

la tuberculose

Sans traitement, la tuberculose peut entraîner la mort.

- Votre médecin vous donnera des comprimés à prendre tous les jours, pendant au moins six mois.



Ne pas arrêter ni diminuer ce traitement sans l'avis du médecin.

- Un court séjour au centre médical du Col de la Pirogue pourra être nécessaire en début de traitement pour surveiller son efficacité, vous reposer et bien comprendre la maladie et son traitement.



Aider au dépistage

L'entourage d'un malade devra être examiné par un médecin pour savoir :

- qui lui a transmis la maladie,
- et si la maladie a été transmise à quelqu'un d'autre.

Comment éviter

la tuberculose

Il faut :

- faire vacciner par le BCG votre nouveau né dès sa première semaine de vie,
- contrôler tous les trois ans par une IDR (Intra-Dermo-Réaction) la persistance de l'efficacité du vaccin.



- avoir une bonne hygiène de vie (une alimentation variée et équilibrée, un sommeil suffisant, une bonne hygiène corporelle, pas de tabac, une maison et un environnement propres).



INFORMEZ-VOUS POUR EXPLIQUER CETTE MALADIE À VOTRE ENTOURAGE


Adresses utiles :

- Votre médecin traitant.
- Centre Médical du Col de la Pirogue - Tél : CHT 25 66 66
- Centre Médical Polyvalent - DPASS SUD - Tél : 27 27 73
- CCTMR - BP 1058 - 98845 Nouméa.

Soyons vigilants :

la tuberculose

est une maladie infectieuse et transmissible, encore très fréquente en Nouvelle-Calédonie.




Territoire de Nouvelle-Calédonie
Janvier 1997

CONNAITRE LA TUBERCULOSE

La tuberculose est une maladie infectieuse due à un microbe appelé «bacille de Koch» (BK). Il est invisible à l'œil nu, mais bien visible au microscope.



Le BK se développe dans les poumons mais il peut aussi atteindre d'autres organes. Il détruit les poumons et y provoque des cavernes (trous).



C'est une maladie contagieuse. Le microbe se trouve dans l'air expiré et dans les crachats des malades tuberculeux. Un malade peut contaminer d'autres personnes (entourage, famille).



RECONNAITRE LA TUBERCULOSE



MANQUE D'APPÉTIT



TOUX DEPUIS PLUS DE 15 JOURS

PRESENCE DE SANG DANS LES CRACHATS



SUEURS NOCTURNES

FATIGUE CONSTANTE

En présence d'un ou plusieurs de ces signes, consultez votre médecin

Il s'agit peut-être de la TUBERCULOSE

Votre médecin vous examinera et vous fera passer, ainsi qu'à votre entourage :

- une radio pulmonaire,
- une IDR (Intra-Dermo-Réaction),
- un examen des crachats pour rechercher le microbe,
- et si cela est nécessaire, d'autres examens.