

Grippe et IRA

Informations prélèvements :

Les médecins du réseau sentinelle peuvent prélever le premier patient de la semaine présentant des symptômes évoquant une IRA.

Rappel : définition de cas d'un syndrome d'infection respiratoire aiguë (IRA)

Apparition brutale d'une fièvre ou sensation de fièvre
($T^{\circ} \geq 38^{\circ}\text{C}$ ou frissons si température non prise)

ET

Un ou plusieurs signes respiratoires suivants:

- ⇒ Toux
- ⇒ Essoufflement
- ⇒ Sensation d'oppression thoracique




Figure 1 : Suivi du nombre de consultations et du pourcentage d'infections respiratoires aiguës au sein du réseau sentinelle depuis le 1er janvier 2024 en Nouvelle-Calédonie.

En 2024, le pourcentage d'infections respiratoires aiguës varie entre 1,3 % et 6,6 %, avec des pics marquants entre les semaines 8 et 12 en raison de la circulation de VRS, ainsi qu'entre les semaines 17 et 21 en lien avec la circulation de la grippe A. Depuis la semaine 26, le pourcentage d'infections respiratoires aiguës reste globalement stable, et en dessous de 5 %, avec une hausse observée en semaine 46 (semaine incomplète).

Réseau sentinelle :

27 syndromes IRA ont été déclarés sur 1 078 consultations par les médecins du réseau sentinelle, au cours des deux premières semaines de novembre, soit environ 2,5 % de consultations pour un syndrome IRA, contre 1,8 % pour les deux premières semaines d'octobre.

Grippe :

Depuis le 1er janvier 2024, au total **1 887 tests** ont été effectués.

⇒ **101 cas de grippe** ont été confirmés, répartis comme suit : **69 cas de A/H3N2**, **8 cas de A/H1N1** et enfin **24 cas non sous-typés**. On observe une hausse des cas au début du mois d'octobre, suivie d'une baisse à partir de la mi-octobre.




Figure 2 : Suivi du nombre de cas de grippe confirmés biologiquement et taux de positivité des tests.

Autres Virus respiratoires :

Depuis le 1er janvier 2024, au total **821 tests** ont été effectués.

⇒ **231 cas d'autres Virus respiratoires** ont été confirmés, dont **158 cas de VRS**, **46 cas de Rhinovirus**, **13 cas de Mycoplasma pneumoniae**, **7 cas de Parainfluenza** et **5 cas d'Adénovirus** et enfin **2 cas de Bocavirus**.

Depuis le 1er novembre, on observe une circulation de **Rhinovirus (3 cas)** et de **Mycoplasma pneumoniae (1 cas)**.

Retrouvez les bulletins épidémiologique du réseau sur le site de la DASS NC :
<https://dass.gouv.nc/votre-sante/les-reseaux-de-surveillance>

COVID-19 :

Depuis le 1er janvier 2024, environ **2 055 tests** ont été effectués.

⇒ **132 cas de COVID-19** ont été confirmés, avec une absence de cas entre les semaines 10 et 15 et 17 et 25, suivie de l'apparition de nouveaux cas à partir de la semaine 26. **On constate une reprise plus marquée de la circulation du COVID en début du mois d'octobre puis d'une diminution à partir du milieu du mois d'octobre.**

⇒ Depuis le début de l'année, 91 souches ont été séquencées avec une majorité de sous variants JN.1. Le variant actuellement en circulation sur le territoire est le **KP 3.1.1**, ce variant a été détecté à partir du mois de juillet.




Figure 3 : Suivi du nombre de cas de Covid-19 confirmés biologiquement et du taux de positivité des tests.

Point épidémiologique

(Données arrêtées au 17 novembre 2024)

Epidémie de coqueluche

(préconisation : <https://dass.gouv.nc/votre-sante-maladies-maladies-declarer/coqueluche>)

A savoir :

- ⇒ Nombre de cas : **95 cas de coqueluche** et **27 syndromes coquelucheux** au 17 novembre 2024 ;
- ⇒ **7 hospitalisations** sont à déplorer à ce jour : 5 chez les moins de 5 ans et 2 chez les plus de 5 ans ;
- ⇒ Aucun décès.

♦ Cas confirmés :

PCR positive (PCR à effectuer si les signes cliniques évocateurs sont à moins de 21 jours).


♦ Cas probables :

Cas présentant des symptômes typiques compatibles et ayant eu un contact avec un cas confirmé (déclaration à faire par les médecins via la fiche MDO et à transmettre via l'adresse mail : alerte.dass@gouv.nc).

Situation actuelle

Depuis le début de l'année, 707 tests ont été effectués, révélant un total de 95 cas de Bordetella Pertussis et 27 cas de Bordetella Parapertussis (syndrome coquelucheux).

Une hausse des cas a été observée dès la semaine 31, avec un pic atteint lors des semaines 38.




Nombre de cas de coqueluche et de syndromes coquelucheux hebdomadaire et taux de positivité des tests depuis le 1er janvier 2024

Population concernée

La répartition des cas et des syndromes coquelucheux montre que les femmes représentent 60 % des cas (73), tandis que les hommes représentent 40 % (49). Les enfants âgés de 0 à 14 ans constituent 27 % (33) des cas positifs. Le sexe ratio (H/F) est de 0,67.

Il est à noter 8 cas observés chez les enfants <6 mois, qui constituent la population à risque. L'âge du plus jeune cas est de 10 jours.



Répartition des cas de coqueluche et syndromes coquelucheux par classe d'âge et par sexe depuis le 1er janvier 2024.

Localisation des cas et des syndromes coquelucheux

La Province Sud enregistre le plus grand nombre de cas, représentant 62,3 % du total, avec un taux d'incidence de 3,7 (pour 10 000 habitants). La Province des Iles en compte 20,5 %, avec un taux d'incidence de 13,6 (pour 10 000 habitants). La Province Nord en compte 3,3 %, avec un taux d'incidence de 0,8 (pour 10 000 habitants). 9 syndromes coquelucheux, soit 13,9 % n'ont pas d'adresse de renseignée (cas injoignable).