



SANTÉ & SURVEILLANCE

Le point épidémiologique

Réseau des médecins sentinelles de Nouvelle-Calédonie

#008
9 NOVEMBRE 2025



L'ESSENTIEL :

ROTAVIRUS

Circulation élevée, supérieure à la moyenne sur le mois

GASTRO ENTÉRITES

Circulation d'*E. coli* et de *Plesiomonas shigelloïdes*

LEPTOSPIROSE

Circulation faible, mais le risque persiste avec le retour de la Niña

CIRCULATION

Circulation de la dengue, coqueluche et rougeole en cours dans la zone Pacifique

ROTAVIRUS : AUGMENTATION DES CAS

Situation actuelle :

En octobre, 20 cas ont été recensés au CHT, soit plus de six fois la moyenne historique pour ce mois ($n \approx 3$ cas).

Après un pic observé en septembre avec 26 cas, le nombre de cas diminue légèrement en octobre, probablement en raison des vacances scolaires.

Le mois de novembre est en cours, mais le nombre de cas reste supérieur à la moyenne.

DEPUIS LE 1ER JANVIER 2025 :

HOSPITALISATIONS

48 % des patients ont été dépistés dans le **service de pédiatrie**, les autres l'ont été **aux urgences**.

POPULATION TOUCHÉE

La majorité des cas (70 %) concerne des enfants âgés de **6 mois à 2 ans** (âge médian : **1,4 ans**). Détails disponibles en [annexe 1](#).

GASTRO-ENTÉRITES AIGUËS

Depuis le début de l'année, une circulation continue d'infections gastro-intestinales est observée, avec des variations au fil des semaines. Détails disponibles en [annexe 2](#).

NOMBRE DE POSITIF

522 positifs au total - dont 58 % d'*E.coli*

En octobre : 3 cas Sapovirus et 2 cas chacun de Campylobacter, Salmonella et *Plesiomonas shigelloïdes*.

TOXI-INFECTIONS ALIMENTAIRES COLLECTIVES (TIAC)

NOMBRE D'INVESTIGATION

2 TIAC ont été signalées en octobre dans la commune de Nouméa, contre une seule en septembre également à Nouméa.

INFECTIONS RESPIRATOIRES AIGUËS (IRA) : TENDANCE STABLE




Figure 2 : Suivi du nombre de consultations et du pourcentage d'infections respiratoires aiguës au sein du réseau sentinelles depuis le 28/10/2024 en Nouvelle-Calédonie.

TAUX DE CONSULTATIONS

En moyenne 3 % en octobre, contre 4 % en septembre.

TENDANCE

Le pourcentage d'infections respiratoires aiguës augmente en semaine 41 pour atteindre 5 %, puis diminue dès la semaine 42 et se stabilise ensuite autour de 1 à 2 %.

GRIPPE

Depuis le 1er janvier 2025, **1 747 tests** ont été réalisés, soit environ 41 tests par semaine.

Parmi eux, **245 cas de grippe** ont été confirmés :

- **42 % A/H3N2**
- **29 % A/H1N1**
- **17 % B/Victoria**
- **12 % A non sous-typés**

En octobre, le nombre de cas reste relativement faible, avec 3 cas de grippe A/H1N1 détectés lors des semaines 41 et 42. Il s'agit du chiffre le plus faible enregistré depuis le début de l'année.

Aucun nouveau cas n'a été signalé depuis.




Figure 3 : Évolution des cas de grippe en 2025 : nombre de cas confirmés et taux de positivité des tests en Nouvelle-Calédonie

COQUELUCHE

Depuis le 1er janvier 2025, **504 tests** ont été réalisés dont **72 positifs**.

Parmi eux, **6 cas** ont été détectés au mois d'octobre contre 4 en septembre.

COVID-19

TENDANCE

Aucun cas recensé depuis la mi-septembre.

CAS CONFIRMÉS

1 761 tests réalisés dont **67 cas** recensés. Le sous-variant actuellement en circulation est le **XFG**.

AUTRES VIRUS RESPIRATOIRES

Depuis le 1er janvier 2025, **129 tests** ont été réalisés.

Parmi eux, **66** ont confirmé la présence d'autres virus respiratoires (dont 5 depuis le 1er octobre).

Les principaux virus identifiés au mois d'octobre sont :

- **4 cas** de Rhinovirus,
- **1 cas** de Metapneumovirus,
- **1 cas** d'Adénovirus.

LEPTOSPIROSE

Depuis le début de l'année, 154 cas ont été recensés, dont 4 au mois d'octobre. La province Nord concentre la majorité des cas, soit 77 %.
A savoir : le nombre de cas varie selon la pluviométrie.

HOSPITALISATIONS / DURÉE MOYENNE	138, dont 68 % en réanimation et service de soins continus. 7 jours (total) dont 5 jours en réanimation et service de soins continus.
POPULATION TOUCHÉE	77 % des cas sont des hommes (médiane d'âge : 36 ans).
CAS CONFIRMÉS EN OCTOBRE	En octobre, 4 cas ont été signalés, contre 3 cas en septembre.

ARBOVIROSES DEPUIS LE DÉBUT DE L'ANNÉE

DENGUE	12 cas importés (Tahiti, Indonésie, Bali et Tonga) et 9 cas autochtones ont été recensés. Il est recommandé de maintenir une vigilance renforcée de la dengue, en raison de la circulation significative de ce virus dans les pays du Pacifique.
CHIKUNGUNYA	• 1 cas importé de la Réunion, détecté en province Sud

DANS LE MONDE :

GRIPPE AVIAIRE	Cambodge Chine 	15 cas depuis le début de l'année dont 1 en octobre
COQUELUCHE	Nouvelle Zélande Vanuatu 	2 193 cas dont 1 décès depuis le début de l'année
DENGUE	Zone Pacifique Zone Pacifique	diminution de la circulation en Polynésie française, à Kiribati et Samoa circulation importante à Tuvalu et aux Samoa américaines.
COVID-19	Monde 	37 061 nouveaux cas dont 28 184 en Europe et 8 146 cas en Amérique



alerte.dass@gouv.nc




24.37.00 / 24.37.18



dass.gouv.nc


ANNEXES

ROTAVIRUS



Annexe 1 : Suivi du nombre de cas de rotavirus par classe d'âge et par sexe depuis le début de l'année, en Nouvelle-Calédonie.

GASTRO-ENTÉRITES AIGUËS



Annexe 2 : Nombre de gastro-entérites aiguës identifiées biologiquement par le CHT, depuis le début de l'année en Nouvelle-Calédonie.