

Le réseau de médecins sentinelles

En 2014, la DASS NC a décidé de réunir les 2 réseaux sentinelles existants, grippe et arboviroses, pour en créer un unique. Il se compose de 24 centres sentinelles, dont 9 médecins généralistes. Les centres sentinelles sont répartis sur l'ensemble du territoire dont 13 pour Nouméa/Grand Nouméa, 5 en province Sud, 5 en province Nord et 1 dans les îles Loyauté. En juin 2016, il a été décidé d'ajouter la surveillance des gastro-entérites virales.

Le réseau recrute tout au long de l'année

Si vous souhaitez en faire partie, n'hésitez pas à contacter:
 Viktoria TAOFIFENUA agent des statistiques médicales à la DASS NC
 viktoria.taofifenua@gouv.nc / 24 37 29
 ou
 Carole FORFAIT épidémiologiste à la DASS NC,
 carole.forfait@gouv.nc / 24 37 39

L'ESSENTIEL - EPIDEMIE DE DENGUE :

- Alerte épidémie de dengue en Nouvelle-Calédonie depuis le 05/01/2017.
- 11 décès enregistrés depuis le 1er janvier 2017.
- 583 cas de dengue ont été hospitalisés depuis le 1er janvier 2017.
- Co-circulation des sérotypes DENV-1, DENV-2 et DENV-3.
- Circulation du virus zika, 38 cas confirmés depuis le 1er janvier 2017.
- Rappel : les analyses biologiques arboviroses hors stratégie de dépistage (cf. sur la page suivante) **ne sont pas remboursables car hors nomenclature.**



Info :


Journée mondiale de l'hépatite

B le Vendredi 28 juillet 2017

Remerciements : Nous remercions tout particulièrement les médecins du réseau pour leur implication. Nous remercions aussi l'ensemble des médecins du territoire, les laboratoires privés et le laboratoire du CHT de Nouvelle-Calédonie pour leur participation au recueil de données à travers la déclaration obligatoire.

GRIPPE au 2 juillet 2017

Figure 1 : Nombre de cas de grippe confirmés biologiquement par le laboratoire du CHT et nombre de cas syndromiques de grippe communiqué par les médecins du réseau sentinelles depuis le 1^{er} juin 2016.



Du 1er janvier 2017 au 2 juillet 2017 :

- 214 prélèvements, dont 2 cas de grippe A ont été confirmés.
- 1 cas en semaine 4 et 1 cas en semaine 7.
- Les médecins sentinelles ont réalisé 329 consultations pour des syndromes grippaux (1,3%) sur un total de 25 370 consultations.

Vaccination fortement recommandée pour :

- tout sujet de soixante-cinq ans et plus,
- les femmes enceintes,
- les personnes atteintes de certaines pathologies chroniques (diabète, insuffisance cardio-vasculaire, ... cf courrier du 3 mai 2017 que vous avez dû recevoir).
- les personnes obèses avec un indice de masse corporelle (IMC) égal ou supérieur à 40kg/m²,
- les personnes séjournant dans un établissement médico-social d'hébergement quel que soit leur âge,
- l'entourage des nourrissons < 6 mois avec des facteurs de risque de grippe grave ainsi définis : pré-

France * :

Faible circulation des virus grippaux en métropole.

*Source: Santé publique France, données de surveillance sur la grippe/MAJ le 05/04/2017.

Dans le Pacifique** :

Polynésie française : activité grippale en augmentation.

Vous pouvez retrouver la carte des alertes relatives aux maladies épidémiques et émergentes en Océanie (CPS) :

<http://www.spc.int/phd/epidemics/>


** Source: surveillance syndromique du pacifique OMS—PacNet et CPS

Rappel vaccination :

Cette année la vaccination se fait avec le vaccin de l'hémisphère Sud (à bien préciser sur l'ordonnance) qui est disponible depuis le 9 mai 2017.

maturés, notamment ceux porteurs de séquelles à type de broncho-dysplasie, et enfants atteints de cardiopathie congénitale, de déficit immunitaire congénital, de pathologie pulmonaire, neurologique ou neuromusculaire.

Figure 2 : Nombre de cas de dengue confirmés biologiquement et nombre de cas syndromiques d'arboviroses communiqué par les médecins depuis le 1er janvier 2017.



Depuis le 1er janvier au 4 juillet 2017 :


La Nouvelle-Calédonie est toujours en épidémie de dengue.

- 4 467 cas de **dengue** enregistrés dont 2 604 cas confirmés biologiquement et 1 863 cas cliniques depuis le 1er janvier 2017 (détails dans le *Point dengue*).
- 11 décès enregistrés.
- 583 cas de dengue ont été hospitalisés.
- 20 cas de dengue importés (du Vanuatu, de Polynésie française,...) et 1 616 cas autochtones, de type DENV-1.
- 34 cas de dengue importés (du Vanuatu, de Fiji et d'Indonésie) et 288 cas autochtones, de type DENV-2 .
- 1 cas importés du Vanuatu et 71 cas autochtones, de type DENV-3.
- 34,8% des demandes d'analyses biologiques sont positives en semaine 26.
- 38 cas de **zika** ont été confirmés biologiquement depuis le 1er janvier 2017.
- Aucun cas de **chikungunya** confirmé à ce jour.

! Co-circulation de 3 sérotypes: DENV-1 et DENV-2 et DENV-3.

Gastro-entérites virales au 2 juillet 2017

Figure 3 : Nombre de virus identifiés biologiquement par le laboratoire du CHT et nombre de cas syndromiques de GEV communiqué par les médecins du réseau sentinelles depuis le 1er janvier 2017.



Du 1er janvier 2017 au 2 juillet 2017 :

- 210 prélèvements analysés par le laboratoire du CHT depuis la semaine 1, dont 57 cas positifs de GEV. Il s'agissait de 17 adénovirus (seul), de 9 rotavirus (seul), de 19 norovirus (seul) et de 11 co-infections (2 rotavirus/norovirus, 4 rotavirus/adénovirus, 4 adénovirus/norovirus et 2 rotavirus/norovirus/adénovirus).
- Le taux de positivité est passé de 0% en semaine 1 à 75% en semaine 26. La majorité des cas ont été identifiés dans les services des urgences de pédiatrie et de néonatalogie.

Retrouvez les bulletins épidémiologiques du réseau sur le site de la DASS NC : http://www.dass.gouv.nc/portal/page/portal/dass/observatoire_sante

Recommandations à tous les médecins

Stratégie de dépistage des arboviroses mise en place depuis le 30 janvier 2017. La confirmation biologique est réservée au réseau sentinelles et pour les médecins hors réseau, aux cas suivants :

- les voyageurs de retour d'un pays à risque (Vanuatu, Asie du Sud-Est,...),
- les femmes enceintes,
- les enfants (de moins de 2 ans),
- les cas hospitalisés,
- et les cas présentant des signes de gravité.

Ces informations devront être inscrites sur la fiche de déclaration.

Les analyses hors stratégie de dépistage sont à la charge du patient et non remboursables car hors nomenclature.

La fiche MDO est téléchargeable à l'adresse suivante :

<http://www.dass.gouv.nc/portal/page/portal/dass/librairie/fichiers/25578172.PDF>

Dans le Pacifique** :

Dengue :

- Samoa américaines : épidémie depuis le 22 février, sérotype DENV-2.
- Fidji : épidémie depuis le 27 février, sérotype DENV-2.
- Palau : épidémie depuis le 23 janvier, sérotype DENV-2.
- Vanuatu : circulation du sérotype DENV-2.
- Polynésie française : circulation du sérotype DENV-1.
- Niue : épidémie depuis le 29 mai, sérotype DENV-4.

Zika :

- Samoa américaines : diminution en cours.

Vous pouvez retrouver la carte des alertes relatives aux maladies épidémiques et émergentes en Océanie (CPS) :

<http://www.spc.int/phd/epidemics/>

** Source : surveillance syndromique du pacifique OMS—PacNet et CPS